

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад  
«Золотое зернышко» р.п.Чишмы Муниципального района Чишминский район  
Республики Башкортостан



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий Д/с «Золотое  
зернышко» р.п.Чишмы

*Г.Ф.Каримова*  
Г.Ф.Каримова

**Паспорт  
антитеррористической защищенности  
объекта**

## СОДЕРЖАНИЕ

I. Общая характеристика объекта .....	3
II. Анализ уязвимости производственно-технологического процесса и выявление критических элементов объекта	
1. Перечень потенциально-опасных элементов объекта .....	4
2. Сведения об опасных веществах и материалах .....	4
3. Перечень возможных критических ситуаций .....	4
4. Обязанности руководителя .....	5
III. Организация охраны и защиты объекта	
1. Силы охраны .....	6
2. Инженерно-технические средства охраны .....	6
IV. Оценка достаточности уровня защищённости ДООУ .....	7
V. Мероприятия по усилению антитеррористической защищённости ДООУ	
1. Первоочередные, неотложные мероприятия .....	7
2. Долгосрочные мероприятия, требующие значительных финансовых затрат .....	8
VI. Сведения об обследованиях состояния антитеррористической защищённости объекта	8
VII. Ситуационные планы	
1. План эвакуации на случай пожара в ДООУ «Золотое зернышко» .....	8
2. Список руководящего состава объекта .....	9
VIII. Выводы .....	9
IX. Приложения к паспорту безопасности образовательного учреждения	

## I. Общая характеристика объекта

Детский сад размещен внутри квартала, в пределах пешеходной доступности, вблизи проезжей части. Площадь земельного участка для организации прогулок воспитанников составляет 3285 кв.м. полосой зеленых насаждений.

Этажность	кол-во этажей	1
Общая площадь здания	кв.м	303,5
неиспользуемая площадь		-
Год ввода в эксплуатацию	год	1966г.
Износ здания по данным БТИ	%	37
Год проведения последнего капитального ремонта		
Лицензия на право образовательной деятельности	от 13.10.2011г № 0831 серия 02 № 001666 Приложение №1 к лицензии от 13.10.2011г № 0831	
Свидетельство о государственной аккредитации		
Лицензия на осуществление медицинской деятельности		
Свидетельство о государственной регистрации права (оперативное управление) на нежилое здание	дата выдачи 07.11.2014 серия 04 АЕ 408269	
Свидетельство о государственной регистрации права (оперативное управление) на склад		
Свидетельство о государственной регистрации права (постоянное бессрочное пользование) на земельный участок		

На начало 2015-2016 учебного года в детском саду функционирует 2 разновозрастные группы общеразвивающей направленности:

- Одна младшая группа (с 2-х лет до 4-х лет)
- Одна старшая группа (с 4 до 7 лет)

Материально-технические и медико-социальные условия: группы расположены в отдельных помещениях, где созданы условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста. Групповые помещения зонированы, на 80% оборудованы необходимым игровым и дидактическим материалами для развития детей во всех видах деятельности. Водоснабжение, отопление, канализация – централизованное, замена и ремонт их осуществляется в момент аварии.

В 2015 году установлены (обновлены) приборы учета электричества, имеется узел учета холодной воды.

Система освещения помещений ДООУ – общее равномерное, в здание установлены люминесцентные лампочки.

Тепловой режим в помещениях соблюдается согласно СанПиН 2.4.1.2660-10 по требованиям температуры воздуха и кратность воздухообмена в основных помещениях учреждения.

Территория ДООУ по периметру ограждена забором. Территория учреждения имеет наружное электрическое освещение. Асфальтовое покрытие и отмостки в аварийном состоянии.

Групповые площадки и физкультурные зоны покрыты травяным, утрамбованным грунтом.

В ДООУ созданы условия по охране и укреплению здоровья детей, по безопасному проведению образовательной деятельности. В учреждении назначен ответственный по обеспечению общественной безопасности и антитеррористической защищенности; разработан Паспорт антитеррористической защищенности ДООУ; разработано Положение об организации пропускного режима в ДООУ; составлен план работы по обеспечению безопасности участников образовательного процесса, разработаны инструкции по действиям персонала, воспитанников при угрозе, план эвакуации, утвержден график дежурства работников ДООУ в рабочие и праздничные дни; в ночное время система охраны учреждения обеспечивается наличием сторожа, АПС.

Пищеблок оборудован необходимым технологическим и холодильным оборудованием. Посуда и тара, изготовленные из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами приобретены в 2012г.

Оценка здоровьесберегающих гигиенических регламентов среды обитания в ДООУ- соответствует 2 группе санэпидблагополучия.

Наименование показателя	Значение показателя
1. Полное и сокращенное наименование организации	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Золотое зернышко» р.п.Чишмы муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан. Д/с «Золотое зернышко» р.п.Чишмы
2. Полный почтовый адрес, телефон, факс и телетайп организации, Ф.И.О. руководителей	452 171 Республика Башкортостан Чишминский район р.п.Чишмы улица Опытная, 34а. 8(347) 2-90-30, Каримова Гульназ Флюровна.
3. Краткий перечень основных направлений деятельности организации, связанных с эксплуатацией объекта	Оперативное управление
3.1 Категория предприятия	Дошкольное образовательное учреждение

## II. Анализ уязвимости производственно-технологического процесса и выявление критических элементов объекта

### 1. Перечень потенциально-опасных элементов объекта

№	Наименование технологических процессов	Наименование элемента объекта (цех, участок, установка, линия)	Количество работающих, чел.	Характер возможной аварийной ситуации
1	Образовательно-воспитательный процесс	2 группы	9	Диверсионно-террористическая акция

### 2. Сведения об опасных веществах и материалах (ОВМ)

Пожаро - взрывоопасные вещества и материалы	не имеется
Химически и биологически опасные	не имеется
Токсичные, наркотические, психотропные вещества	не имеется

### 3. Перечень возможных критических ситуаций:

#### **а) Применение взрывчатых веществ (ВВ)**

При применении ВВ может произойти полное или частичное разрушение здания образовательного учреждения в зависимости от количества ВВ.

При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться взрывным устройством); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ВВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию детей и работников на безопасное удаление.

#### **б) Пожар**

При пожаре огонь будет распространяться достаточно быстро.

Немедленно начать эвакуацию детей и работников, оповестить органы пожарной охраны, сообщить вышестоящему руководству, при возможности приступить к тушению пожара силами штатного пожарного расчета.

#### **в) Применение отравляющих веществ (ОВ):**

При применении ОВ может произойти частичное заражение помещений образовательного учреждения за короткий промежуток времени.

При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться контейнером с отравляющим веществом); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ОВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями, обеспечив средствами индивидуальной защиты) и начать немедленную эвакуацию детей и работников на безопасное удаление, обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счет открытия окон и дверей.

#### **г) Захват заложников**

а) Оказавшись в заложниках необходимо сохранять выдержку и спокойствие, не пререкаться с террористами, выполнять все их требования, на все действия спрашивать разрешение. При возможности сообщить о случившемся и месте своего нахождения родственникам или в полицию. Помнить, что для сохранения жизни надо терпеть. При безопасной возможности надо уходить.

б) Не оказавшись в составе заложников немедленно покинуть здание образовательного учреждения и без паники направиться по адресу: ул. Опытная, 1а . Сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству о случившемся и действовать в соответствии с их указаниями. Не принимать инициативных мер для освобождения заложников и контактов с террористами.

Во всех этих случаях руководителю образовательного учреждения необходимо действовать так, чтобы обеспечить безопасность воспитанников и работников, так как в соответствии с законодательством руководитель несет персональную ответственность за их жизнь и здоровье.

#### **4. Обязанности руководителя образовательного учреждения:**

##### ***В случае обнаружения взрывного устройства или подозрительного предмета:***

1. Немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам территориальных органов ФСБ, МВД (тел. 02), МЧС.
2. До прибытия оперативно-следственной группы дать указания работникам с детьми находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного взрывного устройства или подозрительного предмета, выставить оцепление.
3. Осуществить эвакуацию людей (воспитанников и работников) согласно имеющемуся плану.
4. Во всех случаях дать указание не приближаться, не трогать, не вскрывать и не перемещать находку. Зафиксировать время ее обнаружения.
5. Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения опасного или подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов, медицинской помощи, пожарной охраны и других подразделений МЧС, служб эксплуатации.
6. Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно-следственной группы и фиксацию их показаний.

##### ***При поступлении угрозы по телефону:***

1. Не оставлять без внимания ни один подобный сигнал. Обеспечить своевременную передачу полученной информации в правоохранительные органы.
2. Значительную помощь правоохранительным органам при проведении оперативно-следственных мероприятий по таким фактам окажут:
  - проведение инструктажа персонала учреждения, особенно дежурных и охраны, о порядке действий при приеме телефонных сообщений с угрозами террористического характера;
  - оснащение телефона автоматическими определителями номера (АОНами) и звукозаписывающей аппаратурой.

##### ***При поступлении угрозы в письменной форме:***

1. Обеспечить четкое соблюдение личным составом учреждения правил обращения с анонимными материалами (письмами, записками, надписями, информацией, записанной на дискету, аудио- и видеопленку).
2. Принять меры по обеспечению сохранности и своевременной передачи полученных материалов в правоохранительные органы.

##### ***При захвате учащихся и работников в заложники:***

1. О сложившейся в учреждении ситуации незамедлительно сообщить в правоохранительные органы.
2. Не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе.

3. Принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) сотрудников правоохранительных органов, спецслужб, МЧС, автомашин скорой медицинской помощи.
4. По прибытию сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД оказать им помощь в получении интересующей их информации.
5. При необходимости выполнять требования террористов, если это не связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной.

### III. Организация охраны и защиты объекта

#### 1. Силы охраны

Охрана и защита объекта производится штатными сотрудниками дошкольного учреждения: в ночное время и в выходные и праздничные дни один сторож, охраняющий территорию и здание детского сада.

Наименование показателя	Значение показателя
Наличие совместных (с ОВД и другими организациями) планов действий личного состава и администрации объекта при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе террористических угроз, стихийных бедствий и др.; периодичность проверки совместных тренировок и учений; наличие оперативного штаба и специальных формирований, в том числе из штата предприятия.	<b>Совместных с ОВД планов не имеется.</b> <b>Приказ по детскому саду от 28.08.2015г. №28 «Об усилении мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья воспитанников», от 10.08.2015г. № 20 «Об обеспечении пожарной безопасности»;</b> <b>Приказ от 28.08.15г. №29 «О создании комиссии по предупреждению ЧС и утверждению плана действий при ЧС»</b>

#### 2. Инженерно – технические средства охраны

Наименование показателя	Значение показателя
1. Содержание ограждения (характеристика ограждений, тип, вид, протяженность каждого участка (в м.).	Металлический забор
2. Оценка физического состояния заграждений (хорошее, удовлетворительное, требует ремонта)	Удовлетворительное
3. Наличие или возможность создания зоны отчуждения около основного заграждения, ширина (м)	нет возможности
4. Охранное освещение охраняемой территории и периметра запретной зоны (наличие, краткая характеристика).	уличное освещение и освещение аварийных выходов
5. Охранная сигнализация ограждения (наименование ограждения, суммарная протяженность (м.), тип, количество приборов периметральной сигнализации).	не имеется
7. Количество лучей сигнализации. 7.1. Количество лучей охранной сигнализации. 7.2. Количество лучей пожарной сигнализации.  7.3. Количество лучей совмещенной охранно-пожарной сигнализации. 7.4. Количество кнопок тревожной сигнализации (куда выведены). 7.5. Наличие средств радиосвязи (количество постов, оборудованных радиосвязью, тип, количество радиостанций). 7.6. Наличие средств телефонной связи (количество постов, оборудованных телефонной связью). 7.7. Наличие средств видеонаблюдения (тип, количество видеокамер, контролируемые зоны).	не имеется АПС «Стрелец»-14 шт не совмещены  не имеется не имеется - не имеется
8. Виды инженерных коммуникаций, пересекающих периметр (теплотрассы, ЛЭП, каналы, колодцы, люки, шахты и т.д.), их расположение на плане.	<b>подземный ввод водопровода, подземный ввод кабеля 380 V, 2 канализационных колодца</b>
12. Эксплуатационно-техническое обслуживание средств противопожарной защиты (кто обслуживает).	ООО «Чишмыэнергосервис», директор Костусенко В.В.

<p>13. Пожарная безопасность:</p> <p>13.1 Наличие нештатного пожарного отряда (дата и № приказа, количество человек, наличие боевого предписания).</p> <p>13.2 Наличие договора на обеспечение пожарной безопасности.</p> <p>13.3 Наличие сил и средств, обеспечивающих взрывобезопасность и химическую безопасность (штатные и нештатные аварийно-спасательные формирования, технические средства, порядок действия в соответствии с ПЛАСС и т.д.).</p>	<p><i>Добровольная пожарная дружина из числа сотрудников Д/с «Золотое зернышко»</i></p> <p><i>Протокол № общего собрания « » от</i></p> <p><i>не имеется</i></p> <p><i>Добровольная пожарная дружина из числа сотрудников ДОУ</i></p>
--	---

**IV. Оценка достаточности уровня защищённости образовательного учреждения и ее способности противостоять попыткам проникновения в ДОУ отдельных лиц, группы лиц, противодействовать террористам.**

Оценка даётся представителями УФСБ и УВД, обслуживающими данную территорию

**V. Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности ДОУ**

**1. Первоочередные, неотложные мероприятия:**

- совместно с представителями исполнительной власти, родительским комитетом проведение комплекса предупредительно-профилактических мероприятий по повышению бдительности;
- включение в годовые и месячные планы воспитательной работы встреч с сотрудниками правоохранительных органов по темам: «Сущность терроризма», «Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?»;
- начальнику штаба ГО: планирование и проведение занятий по вопросам противодействия терроризму с воспитанниками и сотрудниками ДОУ в рамках образовательной области «Безопасность»;
- начальнику штаба ГО: планирование и проведение командно-штабных учений с администрацией ДОУ, должностными лицами ГО и тренировок с воспитанниками по действиям при возникновении угрозы совершения террористического акта;
- завхозу: содержание в порядке подвальных, подсобных помещений и запасных выходов из учреждения, которые должны быть закрыты;
- воспитателям прибывать на свои рабочие места за 10-15 минут до начала прихода детей с целью проверки состояния территории на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов;
- содержание входных дверей с окончания привода детей и до прихода родителей в закрытом состоянии;
- постоянное поддержание взаимодействия с местными органами ФСБ, МВД.

**5.2. Долгосрочные мероприятия, требующие значительных финансовых затрат:**

- налаживание пропускного режима допуска граждан и автотранспорта на территорию и в здание ДОУ;
- постоянное присутствие охранника в здании ДОУ;
- усиление охраны уязвимых сооружений ДОУ, оборудование устройствами обнаружения;
- оборудование входной калитки турникетом и авто - закрывающимися средствами;
- оборудование помещения для охраны;
- оборудование помещения современными средствами связи;
- установка современной системы видеонаблюдения.

**VI. Сведения об обследовании состояния антитеррористической защищенности объекта**

Проверка здания и территории на предмет антитеррористической защищённости проводятся ежемесячно комиссией, в соответствии с графиком

**VII. Ситуационные планы**

*1. План эвакуации на случай пожара в Д/с «Золотое зернышко» р.п. Чишмы*

№п/п	Наименование действий	Порядок и последовательность действий	Должность, фамилия исполнителя
1	Сообщение о пожаре и подготовка к эвакуации	При обнаружении пожара или его признаков необходимо немедленно сообщить по телефону в пожарную часть (01,2-22-85), задействовать систему оповещения людей о пожаре, поставить в известность руководителя образовательного учреждения или замещающего его работника.	Завхоз Ишмухаметова З.И..
2	Эвакуация людей из горящих помещений, где есть угроза распространения огня или дыма	Все дети должны выводиться наружу через коридоры и выходы согласно плану немедленно при обнаружении пожара или по сигналу оповещения (стук в металлический поднос).	Коллектив группы
3	Сверка списочного с фактическим наличием эвакуированных детей.	Все эвакуированные из здания дети проверяются по имеющимся в группах спискам (табель посещаемости).	Воспитатели: Байбурина Г.М. Миргазева Р.М. Заведующий: Каримова Г.Ф.
4	Пункты размещения эвакуированных детей.	Здание научного корпуса.	Воспитатели: Байбурина Г.М. Миргазева Р.М.
5	Тушение возникшего пожара работниками ДОУ до прибытия пожарной части.	Тушение пожара сотрудниками организуется и проводится немедленно с момента его обнаружения сотрудниками не занятыми эвакуацией детей. Для тушения используются все имеющиеся в учреждении средства.	Завхоз : Ишмухаметова З.И. Мл.воспитатели: Вахитова З.М. Зубаирова Е.М.
6	Эвакуация материальных ценностей.	Весь свободный от эвакуации детей персонал эвакуирует материальные ценности и документы на указанную площадку (здание) и обеспечивает их сохранность.	Завхоз : Ишмухаметова З.И. Мл.воспитатели: Вахитова З.М. Зубаирова Е.М.

2. *Общий графический план объекта с привязкой к местности (с указанием рубежей оцепления, блокирования, мест размещения пожарных расчётов и автомобилей «скорой помощи») (см. Приложения)*

3. *Схема подъездных путей, ведущих к объекту (см. Приложения)*

4. *Список руководящего состава объекта*

ФИО сотрудника	Должность	Телефоны		
		Рабочий	Домашний	Сотовый
Каримова Гульназ Флюровна	Заведующий ДОУ	2-90-30	-	89174957997
Ишмухаметова Залия Идиятовна	Зам. зав. по АХЧ	2-90-30	2-90-64	89373479390

### VIII. Выводы

1. Объект находится в сфере ведения (указывается федеральный орган исполнительной власти)	
2. Выполнение требований по охране объекта и защите его элементов	Выполняются по мере возможности
3. Соответствие критических элементов объекта	Соответствуют частично



требуемому уровню защищенности	
4. Достаточность сил и средств для выполнения мероприятий по физической защите и антитеррористической защищенности объекта	Не достаточно
5. Необходимые дополнительные мероприятия и рекомендации по совершенствованию системы физической защиты и антитеррористической защищенности объекта	Разъяснительные беседы, инструктажи, тренинги

#### **IX. Приложения**

1. Копии правоустанавливающих документов.
2. Документы по организации повседневной деятельности ДОУ (инструкции).
3. Акты эвакуации детей и сотрудников на случай пожара.
4. График и акты обследования здания на антитеррористическую защищённость.
5. Антитеррористическая программа.